

مجتمع صنعت آلتان آزمون

تاریخ موثر: ۱۴۰۳/۹/۱

تاریخ اعتبار: ۱۴۰۳/۹/۳۰

ایمیل: info@topsunheating.ir

تلفن تماس: ۸۸۹۹۳۷۸۰ | ۸۸۹۹۳۶۸۶

سایت: www.topsunheating.ir

سری محصولات TopTherm

فیلم‌های گرمایشی سخت کار - کاربردی صنعتی و عمرانی

فیلم یخ زدایی و ذوب برف | رمپ پارکینگ - زیر تایر (Deicing & Melting Films | Ramp – Under Tires)

مشخصات قیمتی و فنی			ابعاد استاندارد (عرض ۸۰ سانت)	کد
عرض رمپ: ۳,۵ - ۴,۵ متر ۲ ردیف فیلم زیر تایر	متراز معادل	قیمت (تومان)		
فیلم یخ زدایی رمپ پارکینگ تاپسان - طول ۴ متر	۸ متر طول	۹,۶۰۰,۰۰۰	TG-T-11	۲ کیلووات در ساعت
فیلم یخ زدایی رمپ پارکینگ تاپسان - طول ۵ متر	۱۰ متر طول	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	TG-T-12	۲/۵ کیلووات در ساعت
فیلم یخ زدایی رمپ پارکینگ تاپسان - طول ۶ متر	۱۲ متر طول	۱۴,۴۰۰,۰۰۰	TG-T-13	۳ کیلووات در ساعت
فیلم یخ زدایی رمپ پارکینگ تاپسان - طول ۷ متر	۱۴ متر طول	۱۶,۸۰۰,۰۰۰	TG-T-14	۳/۵ کیلووات در ساعت
فیلم یخ زدایی رمپ پارکینگ تاپسان - طول ۸ متر	۱۶ متر طول	۱۹,۲۰۰,۰۰۰	TG-T-15	۴ کیلووات در ساعت
فیلم یخ زدایی رمپ پارکینگ تاپسان - طول ۹ متر	۱۸ متر طول	۲۱,۶۰۰,۰۰۰	TG-T-16	۴/۵ کیلووات در ساعت
فیلم یخ زدایی رمپ پارکینگ تاپسان - طول ۱۰ متر	۲۰ متر طول	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	TG-T-17	۵ کیلووات در ساعت
عرض رمپ: ۴,۵ - ۵ متر ۳ ردیف فیلم زیر تایر			کد	عرض رمپ (استارت اولیه)
فیلم یخ زدایی رمپ پارکینگ تاپسان - طول ۴ متر	۱۲ متر طول	۱۴,۴۰۰,۰۰۰	TG-T-21	۳ کیلووات در ساعت
فیلم یخ زدایی رمپ پارکینگ تاپسان - طول ۵ متر	۱۵ متر طول	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	TG-T-22	۳۷۵۰ وات در ساعت
فیلم یخ زدایی رمپ پارکینگ تاپسان - طول ۶ متر	۱۸ متر طول	۲۱,۶۰۰,۰۰۰	TG-T-23	۴/۵ کیلووات در ساعت
فیلم یخ زدایی رمپ پارکینگ تاپسان - طول ۷ متر	۲۱ متر طول	۲۵,۲۰۰,۰۰۰	TG-T-24	۵۲۵۰ وات در ساعت
فیلم یخ زدایی رمپ پارکینگ تاپسان - طول ۸ متر	۲۴ متر طول	۳۳,۶۰۰,۰۰۰	TG-T-25	۶ کیلووات در ساعت
فیلم یخ زدایی رمپ پارکینگ تاپسان - طول ۹ متر	۲۷ متر طول	۳۲,۴۰۰,۰۰۰	TG-T-26	۶۷۵۰ وات در ساعت
فیلم یخ زدایی رمپ پارکینگ تاپسان - طول ۱۰ متر	۳۰ متر طول	۳۶,۰۰۰,۰۰۰	TG-T-27	۷/۵ کیلووات در ساعت
عرض رمپ: ۵ - ۶ متر ۴ ردیف فیلم زیر تایر			کد	عرض رمپ (استارت اولیه)
فیلم یخ زدایی رمپ پارکینگ تاپسان - طول ۴ متر	۱۶ متر طول	۱۹,۲۰۰,۰۰۰	TG-T-31	۴ کیلووات در ساعت
فیلم یخ زدایی رمپ پارکینگ تاپسان - طول ۵ متر	۲۰ متر طول	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	TG-T-32	۵ کیلووات در ساعت
فیلم یخ زدایی رمپ پارکینگ تاپسان - طول ۶ متر	۲۴ متر طول	۲۳,۶۰۰,۰۰۰	TG-T-33	۶ کیلووات در ساعت
فیلم یخ زدایی رمپ پارکینگ تاپسان - طول ۷ متر	۲۸ متر طول	۳۳,۶۰۰,۰۰۰	TG-T-34	۷ کیلووات در ساعت
فیلم یخ زدایی رمپ پارکینگ تاپسان - طول ۸ متر	۳۲ متر طول	۳۸,۴۰۰,۰۰۰	TG-T-35	۸ کیلووات در ساعت
فیلم یخ زدایی رمپ پارکینگ تاپسان - طول ۹ متر	۳۶ متر طول	۴۳,۲۰۰,۰۰۰	TG-T-36	۹ کیلووات در ساعت
فیلم یخ زدایی رمپ پارکینگ تاپسان - طول ۱۰ متر	۴۰ متر طول	۴۸,۰۰۰,۰۰۰	TG-T-37	۱۰ کیلووات در ساعت

طول های استاندارد (طبق جدول): هر متر طول با عرض ۸۰ سانت و طول استاندارد تولیدی: ۱,۲۰۰,۰۰۰ تومان

سایر طول ها: مطابق با توضیحات ابعاد سفارشی فیلم یخ زدایی و ذوب برف

مجتمع صنعت آلتان آزمون

تاریخ موثر: ۱۴۰۳/۹/۱

تاریخ اعتبار: ۱۴۰۳/۹/۳۰

ایمیل: info@topsunheating.ir

تلفن تماس: ۸۸۹۹۳۶۸۶ | ۸۸۹۹۳۷۸۰

سایت: www.topsunheating.ir

فیلم یخ زدایی و ذوب برف | فضای بیرونی (Deicing & Melting Films | Outdoor)

مشخصات قیمتی و فنی			ابعاد استاندارد (عرض ۸۰ سانت)	کد
صرف (استارت اولیه)	متراز معادل	قیمت (تومان)		
۵۰۰ وات در ساعت	۲ متر طول	۲,۴۰۰,۰۰۰	فیلم گرمایشی یخ زدایی تاپسان - طول ۲ متر	TG-W-11
۷۵۰ وات در ساعت	۳ متر طول	۳,۶۰۰,۰۰۰	فیلم گرمایشی یخ زدایی تاپسان - طول ۳ متر	TG-W-11
۸۷۵ وات در ساعت	۳/۵ متر طول	۴,۲۰۰,۰۰۰	فیلم گرمایشی یخ زدایی تاپسان - طول ۳/۵ متر	TG-W-11
۱۰۰۰ وات در ساعت	۴ متر طول	۴,۸۰۰,۰۰۰	فیلم گرمایشی یخ زدایی تاپسان - طول ۴ متر	TG-W-11
۱۲۵۰ وات در ساعت	۵ متر طول	۶,۰۰۰,۰۰۰	فیلم گرمایشی یخ زدایی تاپسان - طول ۵ متر	TG-W-12
۱۵۰۰ وات در ساعت	۶ متر طول	۷,۲۰۰,۰۰۰	فیلم گرمایشی یخ زدایی تاپسان - طول ۶ متر	TG-W-13
۱۷۵۰ وات در ساعت	۷ متر طول	۸,۴۰۰,۰۰۰	فیلم گرمایشی یخ زدایی تاپسان - طول ۷ متر	TG-W-14
۲۰۰۰ وات در ساعت	۸ متر طول	۹,۶۰۰,۰۰۰	فیلم گرمایشی یخ زدایی تاپسان - طول ۸ متر	TG-W-15
۲۲۵۰ وات در ساعت	۹ متر طول	۱۰,۸۰۰,۰۰۰	فیلم گرمایشی یخ زدایی تاپسان - طول ۹ متر	TG-W-16
۲۵۰۰ وات در ساعت	۱۰ متر طول	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	فیلم گرمایشی یخ زدایی تاپسان - طول ۱۰ متر	TG-W-17
طول های استاندارد (طبق جدول): هر متر طول با عرض ۸۰ سانت و طول استاندارد تولیدی: ۱,۲۰۰,۰۰۰ تومان				
سایر طول ها: مطابق با توضیحات ابعاد سفارشی فیلم یخ زدایی و ذوب برف				

ابعاد سفارشی فیلم یخ زدایی و ذوب برف:

۱- طول سفارشی: در صورت سفارش طول های متفاوت با طول های تولیدی فیلم گرمایشی یخ زدایی، امکان تولید بر حسب طول موردنظر وجود دارد. در این شرایط، قیمت بر حسب متر طول سفارشی **۱,۲۰۰,۰۰۰ تومان با عرض ۸۰ سانت محاسبه می گردد.**

○ در صورت طول بیش از ۱۰ متر و امکان استفاده از طول های استاندارد برای دستیابی به طول مورد نظر قیمت بر حسب طول های استاندارد محاسبه می گردد.

۲- عرض سفارشی: در صورت ثبت سفارش عرض های غیر استاندارد، بایستی **حداقل سفارش ۲۰۰ متر طول** ثبت خرید گردد. در این شرایط؛ قیمت بر حسب متراز و طول و عرض سفارشی محاسبه و اعلام می گردد.

○ بر حسب میزان پوشش موردنظر (کامل یا بخشی از سطح)، امکان چیدمان فیلم گرمایش یخ زدایی تاپسان وجود دارد.

شرایط اجرا:

پس از ترازبندی سطح و مسطح کردن آن، **عایق بازتابشی کف AlumSUN** بخشی یا تمامی سطح کف را پوشش داده و فیلم گرمایشی یخ زدایی TopSUN بر حسب پلان چیدمان و یا سفارش مشتری بر روی عایق بازتابشی پهن می گردد. سپس متناسب با نوع پوشش سطح (سنگ، سرامیک و ...) اجرا می گردد و در مرحله آخر تابلو فرمان به همراه ترموموستات دما تابلویی - مخصوص کف و کنترلر رطوبت تابلویی راه اندازی شده و سیستم گرمایشی تست و تحويل خریدار می گردد. ترموموستات دما تابلویی - مخصوص کف به ازای هر فضای مستقل دمایی یک یا دو دستگاه و کنترلر رطوبت تابلویی به ازای هر فضای مستقل یک دستگاه تعییه می گردد.

○ پس از صدور و ارسال پیش فاکتور و تایید مبلغ پیش فاکتور و واریز پیش پرداخت توسط خریدار، پلان چیدمان جهت تایید ارسال می گردد که پس از تایید توسط خریدار، نسبت به آماده سازی سفارشات هماهنگ می گردد.

فیلم یخ زدایی و ذوب برف پله (Deicing & Melting Films Stairs)			
مشخصات قیمتی و فنی		ابعاد استاندارد (عرض ۳۰ سانت)	کد
متراژ معادل	قیمت (تومان)		
۱ متر طول	۶۰۰,۰۰۰	فیلم گرمایشی پله تاپسان - طول ۱ متر	TG-S-11
۱/۵ متر طول	۹۰۰,۰۰۰	فیلم گرمایشی پله تاپسان - طول ۱/۵ متر	TG-S-12
۲ متر طول	۱,۲۰۰,۰۰۰	فیلم گرمایشی پله تاپسان - طول ۲ متر	TG-S-13
۲/۵ متر طول	۱,۵۰۰,۰۰۰	فیلم گرمایشی پله تاپسان - طول ۲/۵ متر	TG-S-14
۳ متر طول	۱,۸۰۰,۰۰۰	فیلم گرمایشی پله تاپسان - طول ۳ متر	TG-S-15
۳/۵ متر طول	۲,۱۰۰,۰۰۰	فیلم گرمایشی پله تاپسان - طول ۳/۵ متر	TG-S-16
۴ متر طول	۲,۴۰۰,۰۰۰	فیلم گرمایشی پله تاپسان - طول ۴ متر	TG-S-17
۴/۵ متر طول	۲,۷۰۰,۰۰۰	فیلم گرمایشی پله تاپسان - طول ۴/۵ متر	TG-S-18
۵ متر طول	۳,۰۰۰,۰۰۰	فیلم گرمایشی پله تاپسان - طول ۵ متر	TG-S-19

طول های استاندارد (طبق جدول): هر متر طول با عرض ۳۰ سانت و طول استاندارد تولیدی: ۶۰۰,۰۰۰ تومان

سایر طول ها: هر متر طول با عرض ۳۰ سانت و با طول سفارشی: ۶۵۰,۰۰۰ تومان

ابعاد سفارشی فیلم یخ زدایی و ذوب برف | پله:

۱- **طول سفارشی:** در صورت سفارش طول های متفاوت با طول های تولیدی پله، امکان تولید بر حسب طول مورد نظر وجود دارد. در این شرایط، قیمت بر حسب متراژ سفارشی ۶۵۰,۰۰۰ تومان با عرض ۳۰ سانت محاسبه می گردد.

۲- **پله های غیر خطی سفارشی:** در صورتی که نوع پله بصورت گرد، منحنی و یا غیر خطی باشد، نیاز هست برای طراحی فیلم گرمایشی یخ زدایی پله، بر حسب پلان طراحی و تولید گردد. در این شرایط، قیمت بر حسب متراژ سفارشی بر حسب پروژه (طول، عرض و ...) محاسبه می گردد.

ولتاژ کارکردی: فیلم گرمایشی یخ زدایی بصورت عمومی با ولتاژ ۲۲۰ ولت تولید می گرددند در صورتی که بر حسب شرایط پروژه درخواست ثبت سفارش با ولتاژی غیر از ۲۲۰ ولت انجام گیرد، حداقل سفارش باید ۱۰۰ متر طول یا ۱۰۰ عدد هم سایز خرید گردد تا در ولتاژ دلخواه طراحی و تولید گردد.

○ لازم به توضیح است؛ در کاربری فیلم گرمایش کف با ولتاژ غیر از ۲۲۰ ولت برای استفاده بایستی از ترانسفورماتور مبدل ولتاژ استفاده گردد.

توضیحات:

- در محصولات فیلم های گرمایشی تاپسان همواره بر حسب **متراژ** محاسبه می شوند.
- برای انجام محاسبات قیمتی از متراژ معادل که در هر ردیف درج شده جدول استفاده می گردد.
- بصورت عمومی فیلم های گرمایشی **تاپسان**، با ولتاژ ۲۲۰ ولت تولید و عرضه می گرددند.
- بطور سفارشی برای محصولات با کاربری آب درمانی (استخر، جکوزی، حمام و ...) و یا کاربری های خاص فیلم های گرمایش کف با ولتاژ ۱۲ - ۲۴ و یا ۴۰ ولت تولید و عرضه می گرددند.

تاریخ موثر: ۱۴۰۳/۹/۱
تاریخ اعتبار: ۱۴۰۳/۹/۳۰

لیست قیمت محصولات تولیدی

مجتمع صنعت آلتان آزمون

ایمیل: info@topsunheating.ir

تلفن تماس: ۸۸۹۹۳۷۸۰ | ۸۸۹۹۳۶۸۶

سایت: www.topsunheating.ir

تجهیزات کنترلی (Control Equipment)

کد	نام کالا	قیمت (تومان)	توضیحات
SH-105	ترموستات دما تابلویی - مخصوص کف تیپ ۱	۱,۵۰۰,۰۰۰	برای اجرای گرمایش از کف ضروری می باشد. به ازای هر منطقه مستقل دمایی یک دستگاه ضروری می باشد.
STC-100	ترموستات دما تابلویی - مخصوص کف تیپ ۲	۱,۲۰۰,۰۰۰	
STC-200	ترموستات دما تابلویی - مخصوص کف تیپ ۳	۲,۰۰۰,۰۰۰	
SH-105	کنترلر رطوبت تابلویی - حسگر رطوبت محیطی	۲,۸۵۰,۰۰۰	برای گرمایش از کف فضاهای بیرونی و برای یخ زدایی استفاده می گردد.
PT-100	ترموکوپل با سنسور PT100	۷۵,۰۰۰	قیمت به ازای هر متر طول لحاظ می گردد.
CT-1	تابلو فرمان برق - تیپ ۱	۲,۰۰۰,۰۰۰	برای نصب یک دستگاه کنترلر رطوبت یا دما و تجهیزات همراه
CT-2	تابلو فرمان برق - تیپ ۲	۲,۵۰۰,۰۰۰	برای نصب دو دستگاه کنترلر رطوبت و یا دما و تجهیزات همراه
CT-3	تابلو فرمان برق - تیپ ۳	۳,۵۰۰,۰۰۰	برای نصب دو یا سه دستگاه کنترلر رطوبت و یا دما و تجهیزات همراه
CT-4	تابلو فرمان برق - تیپ ۴	۴,۵۰۰,۰۰۰	برای نصب سه دستگاه کنترلر رطوبت و یا دما و تجهیزات همراه
CT-5	تابلو فرمان برق - تیپ ۵	۵,۸۰۰,۰۰۰	برای نصب سه یا چهار دستگاه کنترلر رطوبت و یا دما و تجهیزات همراه
CT-6	تابلو فرمان برق - تیپ ۶	۶,۵۰۰,۰۰۰	برای نصب چهار دستگاه کنترلر رطوبت و یا دما و تجهیزات همراه
CT-Spec	تابلو فرمان برق - سفارشی	-	برای نصب بیش از چهار دستگاه کنترلر رطوبت و یا دما و تجهیزات همراه

هزینه‌های جانبی (Miscellaneous costs)

هزینه نصب و اجرا - ۱۵٪ جمع تجهیزات فاکتور	INS-15	-	پروژه‌های واقع در محدوده مرکزی داخل شهرها
هزینه نصب و اجرا - ۲۰٪ جمع تجهیزات فاکتور	INS-20	-	پروژه‌های واقع در محدوده خارج از مرکز شهرها (تا شاعع حداقل ۱۰km)
هزینه نصب و اجرا - ۲۵٪ جمع تجهیزات فاکتور	INS-25	-	پروژه‌های واقع در محدوده‌های روستایی (بیش از ۱۰km از مرکز شهر)
هزینه نظارت فنی (بازدید فنی)	TEC-1	۱,۰۰۰,۰۰۰	مربوط به مراجعه تیم نصب پیش از ثبت سفارش و یا پس از تحویل نهایی
طراحی چیدمان	DSN-1	۱,۵۰۰,۰۰۰	طراحی چیدمان در صورت عدم وجود فایل CAD
طراحی چیدمان	DSN-2	۱,۰۰۰,۰۰۰	طراحی چیدمان در صورت وجود فایل CAD
طراحی چیدمان سفارشی	DSN-3	بر حسب پروژه	صرف برای پروژه‌های بزرگ لحاظ شده و متناسب با متراز متغیر.
طراحی چیدمان و صدور پیش‌فاکتور مجدد (تغییر نقشه)	DSN-4	۱,۰۰۰,۰۰۰	
برداشت ابعاد (ازبیلت)	ASN-1	۱,۰۰۰,۰۰۰	
هزینه ایاب و ذهاب	TRN-1	-	بر حسب تعداد دفعات مراجعة تیم نصب و متناسب با مسافت طی شده

عایق مخصوص گرمایش از کف (Floor Heating Insulation) AlumSUN

کد	ابعاد استاندارد	عرض	طول	قیمت (تومان)	توضیحات
AF7015	عایق بازتابشی کف AlumSUN - رول کامل (۱۰۵ مترمربع)	۱/۵ متر	۷۰ متر	۹,۴۵۰,۰۰۰	- یک رو متالایز (بازتابش ۸۵٪) حباب ریز (۱۰ میل) - تحمل وزن ۴ تن در هر متر مربع (مخصوص کف)

قیمت هر مترمربع عایق بازتابشی کف AlumSUN با عرض استاندارد ۱/۵ متر: ۹۰,۰۰۰ تومان

برای ابعاد سفارشی عایق، براساس قیمت واحد محاسبه و اعلام می گردد.

مجتمع صنعت آلتان آزمون

تاریخ موثر: ۱۴۰۳/۹/۱

تاریخ اعتبار: ۱۴۰۳/۹/۳۰

ایمیل: info@topsunheating.ir

تلفن تماس: ۸۸۹۹۳۶۸۶ | ۸۸۹۹۳۷۸۰

سایت: www.topsunheating.ir

تمامی قیمت‌های اعلامی صرفا برای فروش‌های نقدی قابل استناد می‌باشند.

- **ابعاد استاندارد** فیلم گرمایشی بخ زدایی؛ بر حسب عرض و طول‌های استاندارد بر حسب جداول مربوطه می‌باشند.
- قیمت‌های درج شده، قیمت‌های اعلامی به مشتری بوده و مناسب با نوع همکاری با شرکت، درصد همکاری صرفا، از قیمت تجهیزات گرمایشی تولیدی تاپسان کسر می‌گردد.
- **قیمت‌های اعلامی** در سراسر کشور و در گاه‌های فروش اینترنتی مرتبط با مجتمع صنعت آلتان آزمون یگسان می‌باشد.
- **جهت ثبت محصولات سفارشی** (ابعاد، شکل و فرم، جنس و متریال) ثبت سفارشات از واحد فروش شرکت استعلام گردد.
- با توجه به برنامه تولید، فیلم‌های گرمایش بخ زدایی در بازه تحویل ۱۰-۱۲ روز کاری تحویل می‌گردند.
- **هزینه حمل** به ازای ابعاد مختلف به شرح زیر به **قیمت فروش هریک از اقلام افزوده** می‌شوند:
 - فیلم گرمایشی / پد زیرفرشی تا مجموع ۴۰ متر طول (با تیپاکس): ۳۵۰,۰۰۰ تومان
 - فیلم گرمایشی / پد زیرفرشی تا مجموع ۶۰ متر طول یا بیشتر (با اتوبوس یا باربری سنتی): ۵۵۰,۰۰۰ تومان
 - عایق (هر رول): ۵۵۰,۰۰۰ تومان (با اتوبوس یا باربری سنتی)
 - سایر تجهیزات: بر حسب وزن و تعداد محاسبه و بصورت پس کرایه دریافت می‌گردد.
- در صورتی که خریدار یا همکار فروش، بصورت تعدادی، ثبت سفارش نمایند؛ امکان ارسال با باربری سنتی و راننده اختصاصی وجود دارد تا از نظر هزینه حمل، صرفه جویی صورت گیرد.
- زمان حدودی برای دریافت بار ۲۴ - ۷۲ ساعت پس از ثبت و ارسال بارنامه می‌باشد.



جهت دریافت آخرین لیست قیمت می‌توانید از طریق:

(۱) لینک www.topsunheating.ir/pricelists اقدام نمایید.

(۲) QR Code را اسکن نمایید.